


# PUNTO ÓPTIMO DE COSECHA PARA 4 CULTIVARES HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS O<sub>x</sub>G DE PALMA DE ACEITE



\*PRAC= Potencial relativo de aceite en cada estado fenológico con respecto al máximo alcanzado


## Brasil x Djongo




Características presentes en el racimo en el estado fenológico 807

- Frutos de color naranja cobrizo opaco
- Mesocarpio naranja oscuro
- Consistencia viscosa y alta sensación de aceite al contacto del fruto con los dedos
- Desprendimiento natural de 4 a 10 frutos
- Pocos frutos cuarteados dentro del racimo.



Frutos normales



Frutos partenocárpicos




## Coari x La Mé




Características presentes en el racimo en el estado fenológico 807

- Frutos de color naranja cobrizo opaco
- Mesocarpio naranja oscuro
- Consistencia viscosa y alta sensación de aceite al contacto del fruto con los dedos
- Desprendimiento natural de 3 a 5 frutos
- Alto cuarteamiento de frutos dentro del racimo.



Frutos normales



Frutos partenocárpicos




## Cereté x Deli




Características presentes en el racimo en el estado fenológico 807

- Frutos de color rojo cobrizo opaco
- Mesocarpio blando y de color naranja oscuro
- Consistencia viscosa y alta sensación de aceite al contacto del fruto con los dedos
- Desprendimiento natural de 10 a 54 frutos
- Pocos frutos cuarteados dentro del racimo.



Frutos normales



Frutos partenocárpicos




## Manaos x Compacta




Características presentes en el racimo en el estado fenológico 807

- Frutos de color naranja opaco
- Alto cuarteamiento de frutos dentro del racimo
- Mesocarpio naranja oscuro
- Sensación alta de aceite al tacto con impregnación de este en los dedos
- Desprendimiento natural en un rango entre 5 y 30 frutos.

Frutos normales



Frutos partenocárpicos



**807**

**Estado óptimo de cosecha**